UPUTE

Prijenosne sigurnosne ograde za bazene – No Hole Pool Fence

Vsebina

Upozorenje! 3

Pravila uporabe 3

Odricanje od odgovornosti 3

Sastavni dijelovi 4

Sestavni dijelovi 4

Montaža 5

Pregled 5

Početak/kraj lanca 6

Središnji dio lanca 7

Stabilizacija i punjenje balasta 8

Čišćenje i održavanje 9

Čišćenje 9

Održavanje 9

Skladištenje 9

Upozorenje!

Vaša sigurnost i sigurnost ljudi oko vašeg bazena za nas su izuzetno važne. Prije nego što sastavite svoju ogradu, pročitajte ovaj priručnik za montažu i obratite posebnu pažnju na sva sigurnosna upozorenja. Molimo vas da ovaj priručnik čuvate na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

Pravila uporabe

Ovaj proizvod namijenjen je osiguravanju sigurnosti oko bazena i ne smije se koristiti u druge svrhe. Pridržavajte se sljedećih uputa:

- Osigurajte da je ograda postavljena na ravnu i stabilnu površinu. Ako je bilo koji dio terase/područja za montažu nagnut ili sadrži stepenicu, prije instalacije se posavjetujte sa svojim distributerom.
- Ograda funkcionira kao napeti sustav. Mora biti postavljena ili kao "zatvorena petlja" (gdje su svi mrežasti dijelovi međusobno povezani sigurnosnim opružnim kopčama) ili moraju oba kraja ograde biti sigurno pričvršćena za zid ili sličnu strukturu (za odabir odgovarajućih pričvrsnih elemenata posavjetujte se s nama ili lokalnom trgovinom željezarije).
- Ogradu nemojte koristiti kao uže za sušenje rublja. Težina obješenih ručnika, mokrih kupaćih kostima itd. uzrokovat će opuštanje gornjeg ruba i s vremenom može ugroziti sigurnost vaše ograde. Također, to nije pokriveno jamstvom.
- Redovito čistite i održavajte svoju ogradu prema uputama u odjeljku Čišćenje i održavanje (stranica 9).

Odricanje od odgovornosti

Proizvođač i/ili distributer odbacuju svaku odgovornost za štetu nastalu nepoštivanjem uputa u ovom priručniku za sastavljanje, instalaciju, održavanje i pravilnu upotrebu proizvoda. Proizvođač i/ili distributer neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu na osobnoj imovini ili nekretninama, kao ni za bilo kakve tjelesne ozljede koje bi proizvod mogao izravno ili neizravno prouzročiti.

Proizvođač i/ili distributer nadalje odbacuju svaku odgovornost za ozljede uzrokovane nemarom, a jamstvo automatski prestaje vrijediti ako proizvod nije pravilno održavan.

Montaža i instalacija mogu se razlikovati ovisno o načinu upotrebe. Ovaj priručnik za sastavljanje služi samo kao vodič za općenite i tipične situacije. Za sva pitanja obratite se svom distributeru.

Sastavni dijelovi

U pošiljci ćete pronaći sljedeće dijelove:

Napomena:

Ako dođe do problema s bilo kojim predmetom u vašoj pošiljci ili ako neki predmeti nedostaju, temeljito provjerite ambalažu kako biste utvrdili je li neki predmet izgubljen prije nego što se obratite svom distributeru.

Sestavni dijelovi

Podnožje

»D« završetak

Vodič

Matica vodiča

Poravnalna pločica

Čep podnožja

Sigurnosna mreža

Sigurnosna kopča za mrežu

Montaža

Prije sastavljanja ograde:

• Provjerite da na terasi ili području za instalaciju nema prepreka i da je nedavno očišćeno kako bi se osiguralo da su s površine uklonjene sve kemikalije koje se raspadaju iz bazena.

• Postavite podnožja ograde oko područja bazena i stavite preostale dijelove u blizinu, pripremljene za montažu. Provjerite da su svi dijelovi prisutni i u dobrom stanju.

• Ne punite podnožja ograde vodom prije montaže i konačnog pozicioniranja.

Pregled

Podnožja ograde bit će sastavljena u odjeljcima prema duljini isporučenih mrežnih panela ograde (obično 4 podnožja ili 4 duga panela mreže ograde, koji mjere 4 metra). Dva kraja odjeljka trebaju se sastaviti, kako je prikazano pod naslovom: **početak/kraj lanca (stranica 7)**. Spojeve srednjeg dijela treba sastaviti, kako je prikazano pod naslovom: **srednji dio lanca (stranica 8).**



POČETAK LANCA SREDINA LANCA SREDINA LANCA SREDINA LANCA KRAJ LANCA

- **Napomena:**

Ako želite, možete pogledati naš video s uputama za sastavljanje skeniranjem QR koda sa svog pametnog telefona:

Početak/kraj lanca

Pogledajte sliku i slijedite donje upute:



1. Umetnite vodič (A) od dolje prema gore u "D" završni dio (B).

2. Ako povezujete ovaj završni dio s drugim završnim dijelom, postavite poravnalnu pločicu (C) preko vodiča (A).

- Napomena:

Poravnalna pločica (C) nije potrebna ako ovaj završni dio neće biti povezan s drugim dijelom ograde (tj. ako je ovaj završni dio pričvršćen za zid).

3. Postavite "D" završni dio (B) prema gore u utor na donjoj strani podnožja (D) i osigurajte da vodič (A) prolazi kroz rupu u podnožju ograde (D).

- Napomena:

Vodič za pričvršćivanje ima dvije rupe (označene s 1 i 2). Okrenite vodič tako da rupa 1 bude usmjerena prema rubu. To omogućuje da se ograda poravna ako ne ide u ravnoj liniji.

4. Postavite maticu vodiča (E) na vodič (A) i zategnite maticu kako biste pričvrstili sklop.

Središnji dio lanca

Pogledajte sliku i slijedite donje upute:



1. Umetnite vodič (A) od dolje prema gore u podnožje ograde s lijeve strane (B).

2. Postavite podnožje ograde na desnu stranu (C) iznad vodiča za kopču (A) i pustite da vodič za kopču prođe kroz rupu.

- **Napomena:**

Vodič ima dvije rupe (označene s 1 i 2). Okrenite vodič za kopču tako da rupa 1 bude okrenuta prema rubu podnožja. To omogućuje da se kopča ograde nagne ako ograda ne ide u ravnoj liniji.

3. Postavite maticu vodiča (D) na vodič (A) i zategnite maticu kako biste pričvrstili sklop.

Stabilizacija i punjenje balasta

Kada su podnožja sastavljena i povezana, završite posljednje korake u nastavku.

1. S vrtnih crijevom napunite svako podnožje ograde vodom (približno 36 litara vode po podnožju) i u svako podnožje umetnite čep podnožja.

- **Napomena:**

Ako postavljate ogradu na području koje smrzava, svakom podnožju dodajte sredstvo protiv smrzavanja. Za preporuke i omjere proizvoda obratite se lokalnoj trgovini sa spomenutom opremom.

2. Mrežnu ogradu umetnite u svako podnožje. Svaku šipku ćete morati naginjati u vodič prije nego šipka padne na svoje mjesto. Provjerite da su šipka i vijci okrenuti prema van (dalje od bazena).

Kada je mreža postavljena, upotrijebite sigurnosne opružne zasune da povežete sve dijelove ograde zajedno (postavite oko s desne strane i kuku s lijeve strane).

- **Napomena:**

Ograda radi na principu napetog sustava. Ogradu treba postaviti kao "zatvoreni lanac" (svi mrežasti dijelovi ograde povezani su međusobno pomoću sigurnosnih opružnih zasuna) ili oba kraja ograde moraju biti sigurno pričvršćena na zid ili sličnu strukturu (posavjetujte se s nama ili lokalnim trgovinama s alatom pri odabiru odgovarajućih pričvrsnih elemenata).

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Preporučujemo da odredite raspored za čišćenje ograde najmanje četiri puta godišnje.

Za čišćenje ograde isperite mrežnu ogradu i podnožja hladnom vodom kako biste uklonili moguće pokvarljive kemikalije iz bazena. Za čišćenje rubnog materijala mrežaste ograde možete koristiti blag tekući deterdžent, ali nemojte prekomjerno pritiskati mrežnu ploču jer to može s vremenom rastegnuti tkaninu.

Ako kemikalije za bazen ili prljavština dospiju u rupe za vodiče zatiča, uklonite zatiče ograde i isperite rupe vrtnih crijevom.

Pri čišćenju vaše terase s jakim sredstvima za čišćenje, poput kiseline, klora, izbjeljivača itd., pobrinite se da rastavite ogradu i uklonite je s terase. Vaša ograda nije zaštićena od kemijskih oštećenja.

Održavanje

Ograda za bazen bez rupa zahtijeva minimalno održavanje. Preporučujemo redovito podmazivanje sigurnosnih opružnih zasuna nanošenjem silikonskog spreja na sklopove kuke i oka koji su između panela ograde. Na taj način ćete osigurati jednostavno djelovanje pri uklanjanju i ponovnoj instalaciji ograde.

Ako bilo koji dio zahtijeva zamjenu, obratite se prodavaču.

Skladištenje

Komponente ograde otporne su na vremenske uvjete i obrađene su UV zaštitnicima, što ih čini pogodnima za sve vremenske uvjete. Kada nije u upotrebi, jednostavno odspojite dijelove u suprotnom redoslijedu od sastavljanja i smotajte mrežaste ploče ograde za kompaktnu pohranu u zatvorenom prostoru ili na otvorenom.

TITRO BAZENI d.o.o.

Bilje 92 C, 5292 Renče, Slovenija

☎ 00386 5 330 96 10

https://www.titro.si/

@ titro@titro.si