NAVODILA

Prenosne varnostne ograje – No Hole Pool Fence

Vsebina

Opozorilo! 3

Pravila uporabe 3

Zavrnitev odgovornosti 3

Sestavni deli 4

Sestavni deli 4

Montaža 5

Pregled 5

Začete/konec verige 6

Osrednji del verige 7

Stabilizacija in polnjene balasta 8

Čiščenje in vzdrževanje 9

Čiščenje 9

Vzdrževanje 9

Shranjevanje 9

Opozorilo!

Vaša varnost in varnost ljudi okoli vašega bazena je za nas zelo pomembna. Preden sestavite svojo ograjo, preberite ta priročnik za montažo in bodite še posebej pozorni na vsa varnostna opozorila. Prosimo, shranite ta priročnik za sestavljanje na varnem za prihodnjo uporabo.

Pravila uporabe

Ta izdelek je namenjen zagotavljanju varnosti okoli bazenov in se ne sme uporabljati za druge namene. Upoštevajte naslednje:

- Poskrbite, da bo ograja postavljena na ravno in ravno površino. Če je kateri koli del terase/območja za namestitev nagnjen ali vsebuje stopnico, se pred montažo posvetujte s svojim distributerjem.
- Ograja je natezni sistem. Ograjo je treba namestiti ali kot "zaprto zanko" (z vsemi mrežastimi deli ograje, ki so med seboj povezani z vzmetnimi varnostnimi zapahi), ali pa morata biti oba konca ograje varno pritrjena na steno ali podobno strukturo (posvetujte se z nami ali lokalno trgovino s strojno opremo pri izbiri ustreznih pritrdilnih elementov).
- Ograje ne uporabljajte kot vrv za perilo. Teža obešenih brisač, mokrih kopalk itd. bo povzročila povešanje zgornjega roba in lahko sčasoma ogrozila varnost vaše ograje. Tudi to ni zajeto v garanciji.
- Redno čistite in vzdržujte svojo ograjo, kot je opisano v Čiščenje in vzdrževanje (stran 11).

Zavrnitev odgovornosti

Proizvajalec in/ali distributer zavračata kakršno koli odgovornost in škodo v primeru neupoštevanja navodil v tem priročniku za sestavljanje, namestitev, vzdrževanje in pravilno uporabo izdelka. Proizvajalec in/ali distributer ne bo odgovoren za kakršno koli škodo na osebni lastnini ali nepremičninah ali kakršne koli telesne poškodbe, ki jih neposredno ali posredno povzroči izdelek. Proizvajalec in/ali distributer nadalje zavračata vso odgovornost za poškodbe zaradi malomarnosti in garancija samodejno preneha veljati, če izdelek ni pravilno vzdrževan.

Montaža in namestitev se lahko razlikujeta glede na uporabo. Ta priročnik za sestavljanje služi samo splošnim in tipičnim situacijam. Za vsa vprašanja se obrnite na svojega distributerja.

Sestavni deli

V pošiljki boste našli naslednje elemente:

Opomba:

Če pride do težave s katerim koli predmetom v vaši pošiljki ali če predmeti manjkajo, temeljito preverite embalažo, ali so izgubljeni predmeti, preden se obrnete na svojega distributerja.

Sestavni deli

Podstavek

»D« končnik

Vodnik

Matica vodnika

Poravnalna ploščica

Čep podstavka

Varnostna mreža

Varnostna zaponka za mrežo

Montaža

Pred sestavljanjem ograje:

• Prepričajte se, da na terasi ali območju namestitve ni ovir in da je bilo pred kratkim očiščeno, da zagotovite, da so s površine odstranjene vse propadajoče kemikalije bazena.

• Postavite podstavke za ograje okoli območja bazena in postavite preostale dele v bližini, pripravljeni za montažo. Prepričajte se, da so vsi deli prisotni in v dobrem stanju.

• Podnožja ograje ne napolnite z vodo pred montažo in končnim pozicioniranjem.

Pregled

Podstavki za ograjo bodo sestavljeni v odsekih glede na dolžino dobavljenih mrežnih ograjnih plošč (običajno 4 podnožja ali 4 dolge ograjne mrežne plošče, ki merijo 4 metre). Dva konca odseka je treba sestaviti, kot je prikazano pod naslovom: **začetek/konec verige (stran 7).** Priključke sredinskega dela je treba sestaviti, kot je prikazano pod naslovom: **osrednji del verige (stran 8)**.



ZAČETEK VERIGE SREDINA VERIGE SREDINA VERIGE SREDINA VERIGE KONEC VERIGE

- **Opomba:**

Če želite, si lahko ogledate naš videoposnetek z navodili za sestavljanje tako, da odčitate QR kodo s pametnega telefona:

Začete/konec verige

Glejte sliko in sledite spodnjim navodilom:



1. Vstavite vodnik (A) od spodaj navzgor v "D" končnik (B),

2. Če povezujete ta končnik z drugim končnikom, postavite poravnalno ploščico (C) čez vodnik (A).

- Opomba:

Poravnalna ploščica (C) ni potrebna, če se ta končni del ne bo povezal z drugim delom ograje (tj. če je ta končni del pritrjen na steno).

3. Postavite "D" končnik (B) navzgor v režo na spodnji strani podstavka (D) in zagotovite, da vodnik (A) poteka skozi luknjo v podnožju ograje (D).

- Opomba:

Vodnik za pripenjanje ima dve luknji (označeni z 1 in 2). Zasukajte vodilo, da je luknja 1 usmerjena proti robu. To omogoča, da se ograja poravna, če ograja ne gre v ravni liniji.

4. Postavite matico vodnika (E) na vodnik (A) in privijte matico, da pritrdite sklop.

Osrednji del verige

Glejte sliko in sledite spodnjim navodilom:



1. Vodnik (A) vstavite od spodaj navzgor v podstavek ograje na levi strani (B).

2. Postavite podstavek ograje na desno stran (C) nad vodilo zatiča (A) in pustite, da vodilo zatiča preide skozi luknjo.

- **Opomba:**

Vodnik ima dve luknji (označeni z 1 in 2). Obrnite vodilo za zatič tako, da bo luknja 1 postavljena proti robu podnožja. To omogoča, da se zatič ograje nagne, če ograja ne poteka v ravni črti.

3. Namestite matico vodnika (D) na vodnik (A) in privijte matico, da pritrdite sklop.

Stabilizacija in polnjene balasta

Ko so podstavki sestavljeni in povezani, dokončajte zadnje korake spodaj.

1. Z vrtno cevjo napolnite vsak podstavek ograje z vodo (približno 36 litrov vode na podstavek) in v vsak podstavek vstavite čep podstavka.

- **Opomba:**

Če nameščate ograjo na območju, ki zmrzuje, vsaki podlagi dodajte pitno sredstvo proti zmrzovanju. Za priporočila in razmerja izdelkov se obrnite na lokalno trgovino z omenjeno opremo.

2. Mrežasto ograjo vstavite v vsako od podstavkov. Vsako palico boste morali nagniti v vodnik, preden palica spusti na svoje mesto. Prepričajte se, da so palica in vijaki obrnjeni navzven (proč od bazena).

Ko je mreža postavljena, uporabite vzmetne varnostne zapahe, da povežete vse dele ograje skupaj (postavite oko na desno in kavelj na levo).

- **Opomba:**

Ograja deluje po principu nateznega sistema. Ograjo je treba namestiti kot "zaprto zanko" (z vsemi mrežastimi deli ograje, ki so povezani med seboj z uporabo vzmetnih varnostnih zapahov) ali pa morata biti oba konca ograje varno pritrjena na steno ali podobno strukturo (posvetujte se z nami ali lokalno trgovino s strojno opremo pri izbiri ustreznih pritrdilnih elementov).

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje

Priporočamo, da določite urnik za čiščenje ograje vsaj štirikrat na leto.

Za čiščenje ograje sperite mrežno ograjo in podstavke s hladno vodo, da odstranite morebitne kvarljive kemikalije bazena. Za čiščenje robnega materiala mrežne ograje lahko uporabite blag tekoči detergent, vendar na mrežno ploščo ne pritiskajte prekomerno, saj lahko sčasoma raztegne tkanino.

Če kemikalije za bazen ali umazanija zaidejo v luknje za vodila zatičev, odstranite zatiče za ograjo in izperite luknje z vrtno cevjo.

Pri čiščenju vaše terase z močnimi čistili, kot so kislina, klor, belilo itd., poskrbite, da boste razstavili ograjo in jo odstranili s terase. Vaša ograja ni zajamčena pred kemičnimi poškodbami.

Vzdrževanje

Ograja za bazen brez lukenj zahteva minimalno vzdrževanje. Priporočamo redno mazanje vzmetnih varnostnih zapahov z nanosom silikonskega razpršila na sklope kavljev in očes, ki so med paneli ograje. Tako boste ohranili enostavno delovanje pri odstranjevanju in ponovnem nameščanju ograje.

Če kateri koli del zahteva zamenjavo, se obrnite na prodajalca.

Shranjevanje

Komponente ograje so odporne na vremenske vplive in so bile obdelane z UV zaviralci, zaradi česar so primerne za vse vremenske razmere. Ko ni v uporabi, preprosto odklopite dele v obratnem vrstnem redu za sestavljanje in zvijte mrežaste ograjne plošče za kompaktno shranjevanje v zaprtih prostorih ali na prostem.

TITRO BAZENI d.o.o.

Bilje 92 C, 5292 Renče, Slovenija

☎ 00386 5 330 96 10

https://www.titro.si/

@ titro@titro.si